ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ: TIEMME Cobra – Pex Φ25x3.0
2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΡΥΟΥ ΑΠΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ: TIEMME Pe-X/AL/PE-X Φ16x2.0 ΜΕ MONΣΙΦ 10mm (ΕΝΤΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ)

Πίεση θερμοκρασίας με υποδοχεια λιθ0.040 (W/mK) στους 20°C			
Με διέκυση σε εσωτερικους χωρους		Με διέκυση σε εξωτερικους χωρους	
Διάμετρος σωλήνα	Πάχος Μόνωσης	Διάμετρος σωλήνα	Πάχος Μόνωσης
Ανοξείδητου διαμέτρου	10 mm	Ανοξείδητου διαμέτρου	10 mm

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΑΝΑΜΙΚΤΙΡΙΚΣ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ
- ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
- ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

ELEFTHERIOS TSOUKANELIS
25/01/2024 10:51
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:	**ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	
ΘΕΣΗ:	**ΙΩΑΝΝΙΝΑ**	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	**Μ-2**
ΧΡΟΝΟΣ:	**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022**		
ΦΑΣΗ:	**ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**	ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100
ΜΕΛΕΤΗ:	**Η/Μ**	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΤΙΤΛΟΣ:	**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (πρόταση Β) Η/Μ ΕΓΚΑΤΕΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗ**		

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ιωάννινα Δεκέμβριος 2022 Ο.Σκανάξης Οικονόμος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος μηχανικός	Ιωάννινα Δεκέμβριος 2022 Ο.Σκανάξης Η Υπεύθυνη Τμήματος μελετών και εκτέλεσης τεχνικών έργων Ηλιαχή Κυριακή Πολιτικός μηχανικός	Ιωάννινα Δεκέμβριος 2022 Θεοφάνδης Δ.Σ. Αντής Παναγιώτης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μπρίκας Ορέστης Πολιτικός μηχανικός

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Το παρόν σχέδιο μελέτης παραμένει ιδιοκτησία του **ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ** (ΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΥ και μη μεταβιβαστέο και αναπαραγωγή αυτού απαγορεύεται κατά παντός τρίτου, σύμφωνα με τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και του ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΟΥ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	-